Fischfutter

Forellen - Karpfen - Wels - Stör - Koi
Teich - Angelköder

Alltech® COPPENS

Big-fish



erfolgreich füttern

www.likra.com

LIKRA

Tierernährung

Alltech® COPPENS

Inhalt

FORELLEN

TOP	extrudiert **sinkend**	S. 1
START PREMIUM	extrudiert **sinkend**	S. 2
PREGROWER-18	extrudiert **sinkend**	S. 3
SUPREME-22	extrudiert **sinkend**	S. 4
FLOAT STAR	extrudiert **schwimmend**	S. 5
ASTAX-22	extrudiert **sinkend**	S. 6
REPRO	extrudiert **sinkend**	S. 7

KARPFEN

START PREMIUM	extrudiert **sinkend**		S. 2
POND PELLET	extrudiert **schwimmend**		S. 8
PREMIUM SELECT	extrudiert **sinkend**		S. 9
REPRO	extrudiert **sinkend**		S. 7
TK 859-2 Karpfen-Aufzuchtfutter OGT	schnell **sinkend**	nur in Bigbag	S.10
TK 860 Karpfen-Alleinfutter OGT	schnell **sinkend**		S.10
TK 861 Karpfen-Konditionsfutter OGT	schnell **sinkend**		S.10
TK 862 Karpfen-Energiefutter OGT	schnell **sinkend**		S.10

Big-fish

LIKRA

WELS

START PREMIUM	extrudiert **sinkend**	S. 2
PREGROWER-15 EF	extrudiert **schwimmend**	S.11
SPECIAL PRO	extrudiert **schwimmend**	S.12
REPRO	extrudiert **sinkend**	S. 8

LIKRA

STÖR

START PREMIUM	extrudiert **sinkend**	S. 2
PREGROWER-18	extrudiert **sinkend**	S. 4
SUPREME-15	extrudiert **sinkend**	S.13
SUPREME-22	extrudiert **sinkend**	S. 5
REPRO	extrudiert **sinkend**	S. 8

KOI

KOI MIX OSW	extrudiert **schwimmend**	S.14
SPIRULINA	extrudiert **schwimmend**	S.15
TOP KOI	extrudiert **schwimmend**	S.16

TEICH

STICKS MIX	extrudiert **schwimmend**	S.17
PREMIUM SELECT	extrudiert **sinkend**	S. 9
POND PELLET	extrudiert **schwimmend**	S. 8

ANGEL-KÖDER

BIG - FISH ANGELKÖDER	Big-fish Alltech® COPPENS	S.18
COPPENS- ANGELFUTTER		S.19

Forelle

Alltech® COPPENS

TOP

- Hoch Energie Brutfutter
- Intensivzucht
- Höchste Leistung
- Phasenfutter für optimale Effizienz
- Hohe Überlebensrate

S | LAP free | RAS

nur 5 kg

ZUSAMMENSETZUNG:

Analysen (%)	0.3-0.5 mm	0.5-0.8 mm	1.0 mm	1.5 mm
Protein	63	60	58	56
Fett	12	15	18	21
Rohfaser	0.2	0.2	0.3	0.3
Asche	13.6	13.0	11.3	10.9
Gesamt P	1.70	1.63	1.54	1.49
Vitamine zugesetzt				
Vitamin A (IE/kg)	14000	14000	12000	12000
Energie (MJ/kg)				
Gesamt	21.1	21.9	22.5	23.2
Verdaulich	19.5	20.2	20.9	21.5

FÜTTERUNGSEMPFEHLUNG FÜR OPTIMALES WACHSTUM:

Fischgewicht (g)	Futtergröße (mm)	< 6 °C	6 °C	8 °C	10 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	> 18 °C
< 0,2	0.3-0.5		2.41	2.91	3.52	4.26	5.15	6.23	5.05	
0,2-0,5	0.5-0.8		2.15	2.60	3.15	3.81	4.61	5.57	4.51	
0,5-2,0	1.0	Fütterung Je Appetit	1.67	2.02	2.44	2.95	3.57	4.32	3.50	Fütterung Je Appetit und O2 Gehalt
2-5	1.0/1.5		1.36	1.64	1.99	2.40	2.91	3.51	2.85	
5-12	1.5		1.14	1.38	1.66	2.01	2.43	2.94	2.38	

* Futterungs empfehlung ist in % Biomasse/Trag.

* Die Fütterungsempfehlung ist nur eine Richtlinie und sollte als solche verwendet werden.

ÖKOLOGISCHE DATEN:

Ableitung pro 1000 kg Produktion



Die Werte von Nährstoffen und Vitaminen beziehen sich auf die Zeit der Verfassung dieses Textes.
Aufgrund natürlicher Variationen in den Inhaltsstoffen können die Daten abweichen.
Wir behalten uns das Recht vor, unsere Mischungen zu ändern. Die genauen Werte finden Sie auf dem Etikett.

Art. Nr.:
F13003017 (0,3-0,5 mm) nur 5 kg
F13005020 (0,5-0,8 mm)
F13008021 (1 mm)
F13012018 (1,5 mm)

Verpackungseinheit: 20 kg

Alltech® COPPENS

LIKRA Tierernährung

Forelle, Karpfen, Wels, Stör

Alltech® COPPENS

START PREMIUM

- Medium Energie Mastfutter
- Semi-Intensivzucht
- Höchste Leistung
- Positiv bei natürlichen Fischbesatzvorhaben

S | LAP free | RAS

ZUSAMMENSETZUNG:

Analysen (%)		Größe:
Protein	54	1.0 mm
Fett	15	1.5 mm
Rohfaser	0.1	
Asche	10.4	
Gesamt P	1.59	

Vitamine zugesetzt	
Vitamin A (IE/kg)	12000

Energie (MJ/kg)	
Gesamt	21.1
Verdaulich	19.1

FÜTTERUNGSEMPFEHLUNG FÜR OPTIMALES WACHSTUM:

Fischgewicht (g)	Futtergröße (mm)	< 6 °C	6 °C	8 °C	10 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	> 18 °C
0,5-2.0	1.0	Fütterung Je Appetit	1.79	2.16	2.61	3.16	3.82	4.62	3.75	Fütterung Je Appetit und O2 Gehalt
2-5	1.0/1.5		1.43	1.73	2.10	2.54	3.07	3.71	3.01	
5-12	1.5		1.18	1.43	1.72	2.09	2.52	3.05	2.47	

* Futterungs empfehlung ist in % Biomasse/Trag.

* Die Fütterungsempfehlung ist nur eine Richtlinie und sollte als solche verwendet werden.

ÖKOLOGISCHE DATEN:

Ableitung pro 1000 kg Produktion



Die Werte von Nährstoffen und Vitaminen beziehen sich auf die Zeit der Verfassung dieses Textes.
Aufgrund natürlicher Variationen in den Inhaltsstoffen können die Daten abweichen.
Wir behalten uns das Recht vor, unsere Mischungen zu ändern. Die genauen Werte finden Sie auf dem Etikett.

Art. Nr.:
F11010032 (1 mm)
F11015001 (1,5 mm)

Verpackungseinheit: 20 kg

Alltech® COPPENS

LIKRA Tierernährung

Forelle, Stör

Alltech® COPPENS

PREGROWER-18

- Medium Energie Mastfutter
- Semi-Intensivzucht
- Höchste Leistung

ZUSAMMENSETZUNG:

Analysen (%)		Größe:
Protein	45	2.0 mm
Fett	18	
Rohfaser	1.7	
Asche	8.5	
Gesamt P	1.39	

Vitamine zugesetzt	
Vitamin A (IE/kg)	11000

Energie (MJ/kg)	
Gesamt	21.2
Verdaulich	18.7

FÜTTERUNGSEMPFEHLUNG FÜR OPTIMALES WACHSTUM:

Fischgewicht (g)	Futtergröße (mm)	< 6 °C	6 °C	8 °C	10 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	> 18 °C
10-20	2.0	Fütterung Je Appetit	1.03	1.24	1.50	1.81	2.19	2.65	2.15	Fütterung Je Appetit und O2 Gehalt
20-35	2.0		0.93	1.12	1.35	1.64	1.98	2.39	1.94	

* Futterungs empfehlung ist in % Biomasse/Trag.

* Die Fütterungsempfehlung ist nur eine Richtlinie und sollte als solche verwendet werden.

ÖKOLOGISCHE DATEN:

Ableitung pro 1000 kg Produktion



Die Werte von Nährstoffen und Vitaminen beziehen sich auf die Zeit der Verfassung dieses Textes.
Aufgrund natürlicher Variationen in den Inhaltsstoffen können die Daten abweichen.
Wir behalten uns das Recht vor, unsere Mischungen zu ändern. Die genauen Werte finden Sie auf dem Etikett.

Art. Nr.:
F11020007 (2 mm)

Verpackungseinheit: 25 kg

Forelle, Stör

Alltech® COPPENS

SUPREME-22

- Medium Energie Mastfutter
- Entwickelt für semi-intensive Zucht
- Gute Leistung
- Hohe Fleischqualität

ZUSAMMENSETZUNG:

Analysen (%)		Größe:
Protein	43 - 45	3.0 mm
Fett	20 - 23	4.5 mm
Rohfaser	1,5 - 2,5	6.0 mm
Asche	4 - 8	
Gesamt P	0.88	

Vitamine zugesetzt	
Vitamin A (IE/kg)	9138

Energie (MJ/kg)	
Gesamt	21,4 - 23,4
Verdaulich	19,2 - 19,5
Net Energie	14.4

FÜTTERUNGSEMPFEHLUNG FÜR OPTIMALE FUTTERVERWERTUNG:

Fischgewicht (g)	Futtergröße (mm)	< 6 °C	6 °C	8 °C	10 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	> 18 °C
35-100	3.0		0.76	0.92	1.11	1.34	1.62	1.96	1.59	
100-200	3.0/4.5	Fütterung Je Appetit	0.61	0.74	0.89	1.08	1.30	1.57	1.27	Fütterung Je Appetit und O2 Gehalt
200-300	4.5		0.55	0.66	0.80	0.97	1.17	1.42	1.15	
300-400	4.5		0.51	0.62	0.75	0.91	1.10	1.33	1.08	
400-500	6.0		0.49	0.59	0.71	0.86	1.04	1.26	1.02	
500-750	6.0		0.46	0.56	0.67	0.81	0.99	1.19	0.97	
750-1000	6.0		0.43	0.52	0.63	0.76	0.92	1.11	0.90	
1000-1500	6.0		0.40	0.48	0.58	0.70	0.85	1.03	0.83	
1500-2000	6.0		0.37	0.45	0.54	0.66	0.80	0.96	0.78	
2000-3000	6.0		0.35	0.42	0.51	0.61	0.74	0.90	0.73	

FÜTTERUNGSEMPFEHLUNG FÜR OPTIMALES WACHSTUM:

Fischgewicht (g)	Futtergröße (mm)	< 6 °C	6 °C	8 °C	10 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	> 18 °C
35-100	3.0		1.10	1.33	1.61	1.94	2.35	2.84	2.30	
100-200	3.0/4.5		0.88	1.07	1.29	1.56	1.89	2.28	1.85	
200-300	4.5		0.80	0.96	1.16	1.41	1.70	2.06	1.67	
300-400	4.5	Fütterung Je Appetit	0.74	0.90	1.09	1.32	1.59	1.92	1.56	Fütterung Je Appetit und O2 Gehalt
400-500	6.0		0.71	0.86	1.04	1.25	1.51	1.83	1.48	
500-750	6.0		0.67	0.81	0.98	1.18	1.43	1.73	1.40	
750-1000	6.0		0.62	0.75	0.91	1.10	1.33	1.61	1.31	
1000-1500	6.0		0.58	0.70	0.84	1.02	1.23	1.49	1.21	
1500-2000	6.0		0.54	0.65	0.79	0.95	1.15	1.39	1.13	
2000-3000	6.0		0.50	0.61	0.73	0.89	1.07	1.30	1.05	

ÖKOLOGISCHE DATEN:

Ableitung pro 1000 kg Produktion



Die Werte von Nährstoffen und Vitaminen beziehen sich auf die Zeit der Verfassung dieses Textes.
Aufgrund natürlicher Variationen in den Inhaltsstoffen können die Daten abweichen.
Wir behalten uns das Recht vor, unsere Mischungen zu ändern. Die genauen Werte finden Sie auf dem Etikett.

Art. Nr.:
F11030008 (3 mm)
F11045009 (4,5 mm)
F11060010 (6 mm)

Verpackungseinheit: 25 kg

Alltech® COPPENS

LIKRA Tierernährung

Forelle

Alltech® COPPENS

FLOATSTAR

- Semi-Intensivzucht
- Gute Leistung
- Phasenfutter für optimale Effizienz
- Optimale Fütterungskontrolle

ZUSAMMENSETZUNG:

Analysen (%)	3.0 mm	4.5 mm	6.0 mm
Protein	39 - 42	39 - 41	38 - 41
Fett	19 - 22	20 - 22	20 - 23
Rohfaser	1,5 - 2,5	1,5 - 2,5	1,5 - 2,5
Asche	4 - 7	4 - 7	4 - 7
Gesamt P	0.89	0.82	0.81
Vitamine zugesetzt			
Vitamin A (IE/kg)	8868	8868	8868
Energie (MJ/kg)			
Gesamt	20,9 - 22,9	21,1 - 23,1	21,3 - 23,3
Verdaulich	18,5 - 18,9	18,7 - 19,1	18,9 - 19,3
Net energie	13.8	14.0	14.2

FÜTTERUNGSEMPFEHLUNG FÜR OPTIMALE FUTTERVERWERTUNG:

Fischgewicht (g)	Futtergröße (mm)	< 6 °C	6 °C	8 °C	10 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	> 18 °C
35-100	3.0	Fütterung Je Appetit	0.76	0.92	1.11	1.34	1.62	1.96	1.59	Fütterung Je Appetit und O2 Gehalt
100-200	3.0/4.5		0.61	0.74	0.89	1.08	1.30	1.57	1.27	
200-300	4.5		0.55	0.66	0.80	0.97	1.17	1.42	1.15	
300-400	4.5		0.51	0.62	0.75	0.91	1.10	1.33	1.08	
400-500	6.0		0.49	0.59	0.71	0.86	1.04	1.26	1.02	
500-750	6.0		0.46	0.56	0.67	0.81	0.99	1.19	0.97	
750-1000	6.0		0.43	0.52	0.63	0.76	0.92	1.11	0.90	

FÜTTERUNGSEMPFEHLUNG FÜR OPTIMALES WACHSTUM:

Fischgewicht (g)	Futtergröße (mm)	< 6 °C	6 °C	8 °C	10 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	> 18 °C
35-100	3.0	Fütterung Je Appetit	1.13	1.36	1.65	1.99	2.41	2.91	2.36	Fütterung Je Appetit und O2 Gehalt
100-200	3.0/4.5		0.90	1.09	1.32	1.60	1.93	2.34	1.90	
200-300	4.5		0.82	0.99	1.19	1.44	1.75	2.11	1.71	
300-400	4.5		0.76	0.92	1.12	1.35	1.63	1.97	1.60	
400-500	6.0		0.73	0.88	1.06	1.28	1.55	1.88	1.52	
500-750	6.0		0.69	0.83	1.00	1.21	1.47	1.77	1.44	
750-1000	6.0		0.64	0.77	0.94	1.13	1.37	1.65	1.34	
1000-1500	6.0		0.59	0.72	0.87	1.05	1.27	1.53	1.24	
1500-2000	6.0		0.55	0.67	0.81	0.98	1.18	1.43	1.16	
2000-3000	6.0		0.52	0.62	0.75	0.91	1.10	1.33	1.08	

ÖKOLOGISCHE DATEN:

Ableitung pro 1000 kg Produktion



Die Werte von Nährstoffen und Vitaminen beziehen sich auf die Zeit der Verfassung dieses Textes.
Aufgrund natürlicher Variationen in den Inhaltsstoffen können die Daten abweichen.
Wir behalten uns das Recht vor, unsere Mischungen zu ändern. Die genauen Werte finden Sie auf dem Etikett.

Art. Nr.:
F12030052 (3 mm)
F12045041 (4,5 mm)
F12060051 (6 mm)

Verpackungseinheit: 20 kg

Forelle

Alltech® COPPENS

ASTAX-22

- Medium Energie Mastfutter
- Entwickelt für semi-intensive Zucht
- Gute Leistung
- Hohe Fleischqualität

ZUSAMMENSETZUNG:

Analysen (%)		Größe:
Protein	41 - 44	4.5 mm
Fett	20 - 23	6.0 mm
Rohfaser	1,5 - 2,5	8.0 mm
Asche	4 - 8	
Gesamt P	0.86	
Astaxanthine (mg/kg)	60	

Vitamine zugesetzt	
Vitamin A (IE/kg)	9067

Energie (MJ/kg)	
Gesamt	21,4 - 23,4
Verdaulich	19,2 - 19,5
Net energie	14.4

FÜTTERUNGSEMPFEHLUNG FÜR OPTIMALE FUTTERVERWERTUNG:

Fischgewicht (g)	Futtergröße (mm)	< 6 °C	6 °C	8 °C	10 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	> 18 °C
100-200	4.5		0.61	0.74	0.89	1.08	1.30	1.57	1.27	
200-300	4.5		0.55	0.66	0.80	0.97	1.17	1.42	1.15	Fütterung Je Appetit und O2 Gehalt
300-400	4.5	Fütterung Je Appetit	0.51	0.62	0.75	0.91	1.10	1.33	1.08	
400-500	6.0		0.49	0.59	0.71	0.86	1.04	1.26	1.02	
500-750	6.0		0.46	0.56	0.67	0.81	0.99	1.19	0.97	
750-1000	6.0		0.43	0.52	0.63	0.76	0.92	1.11	0.90	
1000-1500	8.0		0.40	0.48	0.58	0.70	0.85	1.03	0.83	
1500-2000	8.0		0.37	0.45	0.54	0.66	0.80	0.96	0.78	
2000-3000	8.0		0.35	0.42	0.51	0.61	0.74	0.90	0.73	

FÜTTERUNGSEMPFEHLUNG FÜR OPTIMALES WACHSTUM:

Fischgewicht (g)	Futtergröße (mm)	< 6 °C	6 °C	8 °C	10 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	> 18 °C
100-200	4.5		0.88	1.07	1.29	1.56	1.89	2.28	1.85	
200-300	4.5		0.80	0.96	1.16	1.41	1.70	2.06	1.67	
300-400	4.5		0.74	0.90	1.09	1.32	1.59	1.92	1.56	Fütterung Je Appetit und O2 Gehalt
400-500	6.0	Fütterung Je Appetit	0.71	0.86	1.04	1.25	1.51	1.83	1.48	
500-750	6.0		0.67	0.81	0.98	1.18	1.43	1.73	1.40	
750-1000	6.0		0.62	0.75	0.91	1.10	1.33	1.61	1.31	
1000-1500	8.0		0.58	0.70	0.84	1.02	1.23	1.49	1.21	
1500-2000	8.0		0.54	0.65	0.79	0.95	1.15	1.39	1.13	
2000-3000	8.0		0.50	0.61	0.73	0.89	1.07	1.30	1.05	

ÖKOLOGISCHE DATEN:

Ableitung pro 1000 kg Produktion



Die Werte von Nährstoffen und Vitaminen beziehen sich auf die Zeit der Verfassung dieses Textes.
Aufgrund natürlicher Variationen in den Inhaltsstoffen können die Daten abweichen.
Wir behalten uns das Recht vor, unsere Mischungen zu ändern. Die genauen Werte finden Sie auf dem Etikett.

Art. Nr.:
F11045013 (4,5 mm)
F11060014 (6 mm)
F11080015 (8 mm)

Verpackungseinheit: 25 kg

Alltech® COPPENS

LIKRA Tierernährung

Forelle, Karpfen, Wels, Stör

Alltech® COPPENS

REPRO

- Enterntierfutter
- Optimale Ei-Entwicklung
- Hohe Qualität und Jungfischüberlebensrate

S | LAP free | RAS

ZUSAMMENSETZUNG:

Analysen (%)		Größe:
Protein	48	6.0 mm
Fett	15	9.0 mm
Rohfaser	1.2	
Asche	9.1	
Gesamt P	1.43	
Astaxanthine (mg/kg)	40	

Vitamine zugesetzt	
Vitamin A (IE/kg)	10000

Energie (MJ/kg)	
Gesamt	20.2
Verdaulich	18.0

LIKRA

FÜTTERUNGSEMPFEHLUNG FÜR OPTIMALES WACHSTUM:

Fischgewicht (g)	Futtergröße (mm)	< 6 °C	6 °C	8 °C	10 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	> 18 °C
400-500	6.0		0,41	0,49	0,60	0,72	0,87	1,06	0,86	
500-750	6.0		0,39	0,47	0,56	0,68	0,82	1,00	0,81	
750-1000	6.0	Fütterung Je Appetit	0,36	0,43	0,53	0,64	0,77	0,93	0,75	Fütterung Je Appetit und O2 Gehalt
1000-1500	9.0		0,33	0,40	0,49	0,59	0,71	0,86	0,70	
1500-2500	9.0		0,30	0,37	0,44	0,54	0,65	0,78	0,63	
2500-4000	9.0		0,28	0,34	0,41	0,49	0,60	0,72	0,59	

LIKRA

* Futterungs empfehlung ist in % Biomasse/Trag.

* Die Fütterungsempfehlung ist nur eine Richtlinie und sollte als solche verwendet werden.

ÖKOLOGISCHE DATEN:

Ableitung pro 1000 kg Produktion



Die Werte von Nährstoffen und Vitaminen beziehen sich auf die Zeit der Verfassung dieses Textes.
Aufgrund natürlicher Variationen in den Inhaltsstoffen können die Daten abweichen.
Wir behalten uns das Recht vor, unsere Mischungen zu ändern. Die genauen Werte finden Sie auf dem Etikett.

Art. Nr.:
F11060068 (6 mm)
F11080016 (9 mm)

Verpackungseinheit: 20 kg

Alltech® COPPENS

LIKRA Tierernährung

Karpfen, Teich

Alltech® COPPENS

GROWER-13 EF

- Semi-Intensivzucht
- Gute Leistung
- Sehr schmackhaft
- Optimale Fütterungskontrolle

ZUSAMMENSETZUNG:

Analysen (%)		Größe:
Protein	42	3.0 mm
Fett	13	4.5 mm
Rohfaser	3.1	6.0 mm
Asche	7.0	
Gesamt P	0.93	

Vitamine zugesetzt	
Vitamin A (IE/kg)	10000

Energie (MJ/kg)	
Gesamt	19.9
Verdaulich	16.5

FÜTTERUNGSEMPFEHLUNG FÜR OPTIMALE FUTTERVERWERTUNG:

Fish weight (g)	Feed size (mm)	< 10 °C	10 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	20 °C	22 °C	24 °C	26 °C	26 °C
50-100	3.0	According to fish's appetite	1,00	1,50	2,00	2,60	3,10	3,60	4,10	4,60	4,05	According to fish's appetite and O2 level
100-250	4.5		0,80	1,00	1,50	1,80	2,30	2,80	3,30	3,80	3,34	
250-500	6.0		0,60	0,80	1,00	1,30	1,50	1,80	2,30	2,80	2,46	
500-1000	6.0		0,50	0,60	0,80	1,00	1,30	1,50	1,80	2,00	1,76	
1000-2000	6.0		0,40	0,50	0,70	0,80	1,10	1,30	1,60	1,80	1,58	

LIKRA

LIKRA

ÖKOLOGISCHE DATEN:

Ableitung pro 1000 kg Produktion



Die Werte von Nährstoffen und Vitaminen beziehen sich auf die Zeit der Verfassung dieses Textes.

Aufgrund natürlicher Variationen in den Inhaltsstoffen können die Daten abweichen.

Wir behalten uns das Recht vor, unsere Mischungen zu ändern. Die genauen Werte finden Sie auf dem Etikett.

Art. Nr.:
F12030027 (3 mm)
F22060027 (6 mm)

Verpackungseinheit: 15 kg

Alltech® COPPENS

LIKRA Tierernährung

Karpfen, Teich

Alltech® COPPENS

PREMIUM SELECT

- Hoch Energie Mastfutter
- Hohe Attraktivität
- Gute Leistung
- Semi-Intensivzucht
- Gut für die Herbstfütterung

ZUSAMMENSETZUNG:

Analysen (%)		Größe:
Protein	34	3.0 mm
Fett	15	4.5 mm
Rohfaser	1.5	6.0 mm
Asche	5.0	8.0 mm
Gesamt P	0.97	14.0 mm
		20.0 mm

Vitamine zugesetzt	
Vitamin A (IE/kg)	10000

Energie (MJ/kg)	
Gesamt	20.6
Verdaulich	17.4

FUTTERUNGSEMPFEHLUNG FUR OPTIMALE FUTTERVERWERTUNG:

Fischgewicht (g)	Futtergröße (mm)	< 10 °C	10 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	20 °C	22 °C	24 °C	26 °C	> 26 °C
50-100	3.0		1.00	1.50	2.00	2.61	3.11	3.61	4.11	4.61	4.06	
100-250	4.5		0.80	1.00	1.50	1.80	2.31	2.81	3.31	3.81	3.35	
250-500	6.0	Fütterung Je Appetit	0.60	0.80	1.00	1.30	1.50	1.80	2.31	2.81	2.47	Fütterung Je Appetit und O2 Gehalt
500-1000	6.0		0.50	0.60	0.80	1.00	1.30	1.50	1.80	2.00	1.76	
1000-2000	8.0		0.40	0.50	0.70	0.80	1.10	1.30	1.60	1.80	1.59	

* Futterungs empfehlung ist in % Biomasse/Trag.

* Die Fütterungsempfehlung ist nur eine Richtlinie und sollte als solche verwendet werden.

ÖKOLOGISCHE DATEN:

Ableitung pro 1000 kg Produktion



Art. Nr.:
F21020037 (2 mm)
F21030016 (3 mm)
F21045017 (4,5 mm)
F210600018 (6mm)
F21080046 (8 mm)
F21120044 (14 mm)
F21200021 (20 mm)

Die Werte von Nährstoffen und Vitaminen beziehen sich auf die Zeit der Verfassung dieses Textes.
Aufgrund natürlicher Variationen in den Inhaltsstoffen können die Daten abweichen.
Wir behalten uns das Recht vor, unsere Mischungen zu ändern. Die genauen Werte finden Sie auf dem Etikett.

Verpackungseinheit: 20/25 kg

TK 859-2
Karpfen-Aufzuchtfutter OGT
pelletiert 2,5 mm

nur in Big bag

Art.Nr.: 85952000

Inhaltsstoffe:

Rohprotein	35,00 %
Rohfett	5,60 %
Rohfaser	5,30 %
Rohasche	10,70 %
Phosphor	1,00 %

Zusatzstoffe je kg:

Vitamin A	50.000,0	I.E.
Vitamin D3	3.000,0	I.E.
Vitamin E	250,0	mg
Kupfer	5,0	mg
Jod	5,0	mg
Selen	0,6	mg
Eisen	150,0	mg
Mangan	140,0	mg
Zink	130,0	mg

Fütterungshinweis

TK 859-2 ist ein hochvitaminisiertes Alleinfutter in einer Pelletgröße von 2,5 mm, das zur Aufzucht von Karpfen zwischen 10 und 25 cm Fischlänge zum Einsatz kommt.

Fischlänge (TL in cm)	(10 - 25)
< 10°C	
10 - 12° C	1.0
12 - 14° C	1.5
14 - 16° C	2.0
16 - 18° C	2.6
18 - 20° C	3.1
20 - 22° C	3.6
22 - 24° C	4.1
24 - 26° C	4.6
> 26° C	

Verpackungseinheit: Big bag 700 kg

TK 860
Karpfen-Alleinfutter OGT
pelletiert 4 mm

Alleinfuttermittel für Karpfen

Art.Nr.: 4150005

Inhaltsstoffe:

Rohprotein	30,50 %
Rohfett	1,40 %
Rohfaser	5,30 %
Rohasche	7,90 %
Calcium	1,00 %
Phosphor	0,90 %
Natrium	0,25 %

Zusatzstoffe je kg:

Vitamin A	25.000,0	I.E.
Vitamin D3	1.500,0	I.E.
Vitamin E	125,0	mg
Kupfer	2,5	mg
Jod	2,5	mg
Selen	0,3	mg
Eisen	75,0	mg
Mangan	70,0	mg
Zink	115,0	mg

Fütterungshinweis

TK 860 Karpfenalleinfutter kommt im Frühjahr, nach dem Konditionsfutter TK 861 und außerhalb der Zooplanktonblüte, in der TK 862 zu favorisieren ist, zum Einsatz.
Das Futter kann auf herkömmlichen Futtertischen (40-80 cm unter der Wasseroberfläche) oder auch mittels Futterautomaten angeboten werden.
Die Menge ist abhängig von der Wassertemperatur, der Fischgröße und dem vorhandenen Naturfutter; sie schwankt zwischen 1 und 3 % der Lebendmasse. Ausreichender Sauerstoffgehalt des Wassers ist für eine gute Futterwertung unerlässlich.

Verpackungseinheit: 25 kg

LIKRA

TK 861
Karpfen-Konditionsfutter
pelletiert 4 mm

Alleinfuttermittel für Karpfen

Art.Nr.: 4181005

Inhaltsstoffe:

Rohprotein	33,00 %
Rohfett	5,50 %
Rohfaser	4,30 %
Rohasche	10,70 %
Phosphor	1,00 %
Natrium	0,20 %

Zusatzstoffe je kg:

Vitamin A	50.000,0	I.E.
Vitamin D3	3.000,0	I.E.
Vitamin E	250,0	mg
Kupfer	5,0	mg
Jod	5,0	mg
Selen	0,6	mg
Eisen	150,0	mg
Mangan	140,0	mg
Zink	130,0	mg

Fütterungshinweis

Sobald die Karpfen nach der Winterruhe mit der Futteraufnahme beginnen, garantiert TK 861 die ausreichende Versorgung der Fische mit Energie und Vitaminen.
Nach etwa 4 Wochen kann bei Bedarf auf ein Standardfutter, wie TK 860 umgestellt werden.
Im Herbst, ab ca. 4 Wochen vor der Winterruhe gefüttert, verbessert TK 861 die Kondition der Karpfen deutlich und garantiert damit eine problemlos Winterung.

Verpackungseinheit: 25 kg

LIKRA

TK 862
Karpfen-Energiefutter OGT
pelletiert 4 mm

Alleinfuttermittel für Karpfen

Art.Nr.: 4160005

Inhaltsstoffe:

Rohprotein	20,50 %
Rohfett	2,60 %
Rohfaser	5,00 %
Rohasche	7,00 %
Phosphor	0,80 %
Natrium	0,25 %

Zusatzstoffe je kg:

Vitamin A	25.000,0	I.E.
Vitamin D3	1.500,0	I.E.
Vitamin E	125,0	mg
Kupfer	2,5	mg
Jod	2,5	mg
Selen	0,3	mg
Eisen	75,0	mg
Mangan	70,0	mg
Zink	115,0	mg

Fütterungshinweis

Zweimal jährlich findet in natürlichen Gewässern die Zooplanktonblüte statt und sorgt für ein besonders hohes natürliches Futterangebot.
TK 862 vermindert in dieser Periode die Ammoniakausscheidung durch die Kiemen der Fische und verlängert damit die Planktonblütezeit.
Weiters verbessert dieses Karpfenenergiefutter die Verwertung des Planktoneiweißes und wirkt sich daher positiv auf die Bewirtschaftung des Gewässers aus.

Verpackungseinheit: 25 kg

Wels

Alltech® COPPENS

PREGROWER-15 EF

- Höchste Leistung diet
- Sehr schmackhaft
- Optimale Fütterungskontrolle

ZUSAMMENSETZUNG:

Analysen (%)		Größe:
Protein	50	2.0 mm
Fett	15	
Rohfaser	0.8	
Asche	8.6	
Gesamt P	1.21	

Vitamine zugesetzt	
Vitamin A (IE/kg)	11000

Energie (MJ/kg)	
Gesamt	21.1
Verdaulich	19.1

ÖKOLOGISCHE DATEN:

Ableitung pro 1000 kg Produktion



Die Werte von Nährstoffen und Vitaminen beziehen sich auf die Zeit der Verfassung dieses Textes.
Aufgrund natürlicher Variationen in den Inhaltsstoffen können die Daten abweichen.
Wir behalten uns das Recht vor, unsere Mischungen zu ändern. Die genauen Werte finden Sie auf dem Etikett.

Art. Nr.:
F52020012 (2 mm)

Verpackungseinheit: 15 kg

Alltech® COPPENS

SPECIAL PRO

- Schnelles effizientes Wachstum
- Sehr schmackhaft
- Unterstützt eine hohe Wasserqualität
- Optimale Fütterungskontrolle

ZUSAMMENSETZUNG:

Analysen (%)	3.0 mm	4.5 mm
Protein	48	42
Fett	13	13
Rohfaser	1.3	1.5
Asche	9.0	7.6
Gesamt P	1.28	1.08
Vitamine zugesetzt		
Vitamin A (IE/kg)	10000	10000
Energie (MJ/kg)		
Gesamt	20.1	19.9
Verdaulich	17.3	17.2

ÖKOLOGISCHE DATEN:

Ableitung pro 1000 kg Produktion



Die Werte von Nährstoffen und Vitaminen beziehen sich auf die Zeit der Verfassung dieses Textes.
Aufgrund natürlicher Variationen in den Inhaltsstoffen können die Daten abweichen.
Wir behalten uns das Recht vor, unsere Mischungen zu ändern. Die genauen Werte finden Sie auf dem Etikett.

Art. Nr.:
F52030005 (3 mm)
F52045006 (4,5 mm)

Verpackungseinheit: 15 kg

Alltech® COPPENS

LIKRA Tierernährung

Alltech® COPPENS

SUPREME-15

- Medium Energie Mastfutter
- Höchste Leistung
- Für alle Störarten

ZUSAMMENSETZUNG:

Analysen (%)		Größe:
Protein	46	3.0 mm
Fett	15	4.5 mm
Rohfaser	1.5	6.0 mm
Asche	5.5	9.0 mm
Gesamt P	0.87	

Vitamine zugesetzt	
Vitamin A (IE/kg)	10000

Energie (MJ/kg)	
Gesamt	21.2
Verdaulich	18.1

OKOLOGISCHE DATEN:

Ableitung pro 1000 kg Produktion



Die Werte von Nährstoffen und Vitaminen beziehen sich auf die Zeit der Verfassung dieses Textes.
Aufgrund natürlicher Variationen in den Inhaltsstoffen können die Daten abweichen.
Wir behalten uns das Recht vor, unsere Mischungen zu ändern. Die genauen Werte finden Sie auf dem Etikett.

Art. Nr.:
F61045007 (4,5 mm)
F61060008 (6 mm)
F61100010 (9 mm)

Verpackungseinheit: 25 kg

Alltech® COPPENS

KOI MIX OSW

- Enthält Astaxanthin und Spirulina
- Beinhaltet präbiotische Ballaststoffe
- Mit Weizenkeimen
- Mit BIO-MOS® (Mannan-Oligosaccharide)
- Mit Insektenmehl aromatisiert
- Enthält Omega-3-reiche Algen

ZUSAMMENSETZUNG:

Analyses (%)		Größe
Protein	40	3.0 mm
Fett	7.0	6.0 mm
Rohfaser	2.4	
Asche	9.0	
Astaxanthin (mg/kg)	27	

Zugesetzte Vitamine	
Vitamin A (IE/kg)	12000

PERFEKT FÜR DIE FÜTTERUNG ALLER KOI:

ANWENDUNG:

Koi Mix OSW ist eine luxuriöse Mischung aus drei erstklassigen Futtersort für Koi. In dieser Mischung haben wir alle wertvollen Bestandteile unsere Futtersorten Orange, Spirulina und Wheatgerm vereint. Dank dieser Kombination ist Koi Mix OSW reich an essentiellen Omega-3-Fettsäuren, reich an Carotinoiden, reich an Vitamin E und enthält ein natürliches Präbiotikum.
Top Koi ist ebenfalls mit einem Probiotikum angereichert. Hinweise zur Fütterung ab: 15°C

* Füttern Sie 2- bis 4-mal pro Tag abhängig von der Fischgröße und nicht mehr als die Fische innerhalb von 5 Minuten fressen können. Entfernen Sie alle nicht gefresseneNahrung aus dem Teich, wenn Sie zu viel gefüttert haben. Der Appetit der Fische nimmt deutlich ab, wenn die Wassertemperatur unter 10 °C sinkt; beachten Sie dies bei der Fütterung. Unterhalb einer Wassertemperatur von 5 °C sollten die Fische nicht mehr gefüttert werden.

Die Angaben für die Nährstoffe und Vitamine beziehen sich auf die Zeit der Verfassung dieses Textes.
Aufgrund der natürlichen Schwankung in den Inhaltsstoffen können die Daten abweichen.
Wir behalten uns das Recht vor, unsere Mischungsrezepte zu ändern. Die genauen Werte finden Sie auf dem Etikett.

Art. Nr.:
F32030021 (3 mm)
F32060022 (6 mm)

Verpackungseinheit: 15 kg

Alltech® COPPENS

LIKRA Tierernährung

Alltech® COPPENS

SPIRULINA

- Enthält Astaxanthin und Spirulina
- Beinhaltet präbiotische Ballaststoffe

F | Ω-3 | CLAY

ZUSAMMENSETZUNG:

Analyses (%)		Größe
Protein	37	3.0 mm
Fett	7.0	6.0 mm
Rohfaser	1.8	
Asche	7.9	
Astaxanthin (mg/kg)	70	

Zugesetzte Vitamine	
Vitamin A (IE/kg)	12000

PERFEKT FÜR DIE FÜTTERUNG ALLER KOI:

ANWENDUNG:

Spirulina kann gegeben werden, um tiefe und besonders intensive Rottöne bei den Koi zu erzielen. Dieses Carotinoid-reiche Futter kann zur Vorbereitung für Shows und Wettbewerbe verwendet werden. Weil sich die weißen Flächen leicht verfärben können, sollte im letzten Monat Health oder Wheatgerm gefüttert werden, um das Weiß wieder in Reinweiß zu verwandeln. Neben dem Carotinoid enthält Spirulina auch essentielle Aminosäuren, FORPLUS™ (Omega-3-reiche Algen). Außerdem führt Spirulina zu festem Kot und trägt dadurch zur Aufrechterhaltung einer guten Wasserqualität bei. Hinweise zur Fütterung ab: 15°C

* Füttern Sie 2- bis 4-mal pro Tag abhängig von der Fischgröße und nicht mehr als die Fische innerhalb von 5 Minuten fressen können. Entfernen Sie alle nicht gefresseneNahrung aus dem Teich, wenn Sie zu viel gefüttert haben. Der Appetit der Fische nimmt deutlich ab, wenn die Wassertemperatur unter 10 °C sinkt; beachten Sie dies bei der Fütterung. Unterhalb einer Wassertemperatur von 5 °C sollten die Fische nicht mehr gefüttert werden.

Die Angaben für die Nährstoffe und Vitamine beziehen sich auf die Zeit der Verfassung dieses Textes.
Aufgrund der natürlichen Schwankung in den Inhaltsstoffen können die Daten abweichen.
Wir behalten uns das Recht vor, unsere Mischungsrezepte zu ändern. Die genauen Werte finden Sie auf dem Etikett.

Art. Nr.:
F32030008 (3 mm)
F32060009 (6 mm)

Verpackungseinheit: 15 kg

Alltech® COPPENS

TOP KOI

- Hohe Proteingehalt und geringe Wasserbelastung
- Enthält Astaxanthin und Spirulina
- Beinhaltet präbiotische Ballaststoffe
- Mit BIO-MOS® (Mannan-Oligosaccharide)
- Mit Insektenmehl aromatisiert
- Enthält Omega-3-reiche Algen

ZUSAMMENSETZUNG:

Analyses (%)		Größe
Protein	49	3.0 mm
Fett	8.0	6.0 mm
Rohfaser	1.3	
Asche	11.0	
Astaxanthin (mg/kg)	20	

Zugesetzte Vitamine	
Vitamin A (IE/kg)	12000

PERFEKT FÜR DIE FÜTTERUNG ALLER KOI:

ANWENDUNG:

Top Koi ist unser professionelles Spitzenfutter für Koi. Das Protein/Fett-Verhältnis ist so ausbalanciert, dass das Wachstum Ihrer Koi maximiert wird und sie gleichzeitig eine schöne schlanke Form behalten.
Top Koi enthält FORPLUS™ eine Omega-3-reiche Alge, und auch BIO-MOS® um Ihre Koi bei bester Gesundheit und in einem Top-Zustand zu halten. Dies ist besonders wichtig für Show Koi, die sehr alt werden können. Außerdem haben wir Weizenkeime für einen Vitamin E Schub zugesetzt. Ferner enthält Top Koi auch Astaxanthin und Spirulina, um die Farben Ihre Koi zu verstärken. Hinweise zur Fütterung ab: 15°C

* Füttern Sie 2- bis 4-mal pro Tag abhängig von der Fischgröße und nicht mehr als die Fische innerhalb von 5 Minuten fressen können. Entfernen Sie alle nicht gefresseneNahrung aus dem Teich, wenn Sie zu viel gefüttert haben. Der Appetit der Fische nimmt deutlich ab, wenn die Wassertemperatur unter 10 °C sinkt; beachten Sie dies bei der Fütterung. Unterhalb einer Wassertemperatur von 5 °C sollten die Fische nicht mehr gefüttert werden.

Die Angaben für die Nährstoffe und Vitamine beziehen sich auf die Zeit der Verfassung dieses Textes.
Aufgrund der natürlichen Schwankung in den Inhaltsstoffen können die Daten abweichen.
Wir behalten uns das Recht vor, unsere Mischungsrezepte zu ändern. Die genauen Werte finden Sie auf dem Etikett.

Art. Nr.:
F32030001 (3 mm)
F32060002 (6 mm)

Verpackungseinheit: 15 kg

Alltech® COPPENS

LIKRA Tierernährung

Alltech® COPPENS

STICKS MIX

- Geringes spezifisches Gewicht
- Mit Weizenkeimen
- Hohe Verdaulichkeit
- Enthält Spirulina

ZUSAMMENSETZUNG:

Analyses (%)		Größe
Protein	18	4.0 mm
Fett	2.0	
Rohfaser	0.8	
Asche	1.8	

Zugesetzte Vitamine	
Vitamin A (IE/kg)	7500

PERFEKT FÜR DIE FÜTTERUNG VON UNTER ANDEREM:

ANWENDUNG:

Sticks Mix ist eine farbenfrohe Mischung aus extra leichten Teichsticks für Zierfische. Diese Mischung enthält unsere Spirulina Sticks und unsere Pond Sticks. Dank der leicht verdaulichen Inhaltsstoffe und des niedrigen spezifischen Gewichts der Sticks können Sie Ihren Fischen so viel füttern wie diese fressen möchten. Sticks Mix ist mit Spirulina und Weizenkeimen angereichert.

* Füttern Sie 2- bis 4-mal pro Tag abhängig von der Fischgröße und nicht mehr als die Koi innerhalb von 5 Minuten fressen können. Entfernen Sie alle nicht gefressene Nahrung aus dem Teich, wenn Sie zu viel gefüttert haben. Der Appetit des Koi nimmt deutlich ab, wenn die Wassertemperatur unter 1(°C sinkt; beachten Sie dies bei der Fütterung. Unterhalb einer Wassertemperatur von 5 °C sollten die Koi nicht mehr gefüttert werden.

Die Angaben für die Nährstoffe und Vitamine beziehen sich auf die Zeit der Verfassung dieses Textes.
Aufgrund der natürlichen Schwankung in den Inhaltsstoffen können die Daten abweichen.
Wir behalten uns das Recht vor, unsere Mischungsrezepte zu ändern. Die genauen Werte finden Sie auf dem Etikett.

Art. Nr.:
F32040005 (4 mm)

Verpackungseinheit: 3 kg



Big-fish

Big-fish Prime Produkte

F43015064	Royal Match 3 mm
F41000057	Fischköder < 0,8 mm
F41200056	Großkarpfen-Köder 20 mm
F41140055	Karpfen-Donut 14 mm
F4200000	Feeder Grundfutter < 2 mm
F8020018	Lure Cube 16 mm

Big-fish Karpfenfutter

85952000	TK 859-2 2,5 mm nur in Bigbag
4150005	TK 860 4 mm
4181005	TK 861 4 mm
4160005	TK 862 4 mm

Big-fish Method Futterpellets

F41015048	Micros 1,5 mm

Big-fish Method Angelpellets/ Angelköder

F41080052	Red Halibut 8 mm
F42000067	Insect-Bait 4 x 12 mm

Big-fish Farbstoffmischungen

F41000038	Attract RED
F41000046	Attract YELLOW
F41000047	Attract GREEN

Big-fish Geschmackstoffmischungen

F41000042	Lebkuchen
F41000043	Erdbeere
F41000044	Cyprico Special
F41000040	Milder Käse

Big-fish Method Futtermischungen

F41000054	Premium Feeder Mix < 0,5 mm

Big-fish Boilies

F4308007	Feeder Match Waver 6 mm
F4108007	Hook Baits Sinker 6 mm
F41120077	Monster 12 mm
F43120078	Pop Up Wonderfruit 12 mm
F41200079	Boilie Bag Squid 20 mm

Nähere Informationen zu diesen Big-fish Produkten finden Sie in der Angelköderbroschüre.

LIKRA
LIKRA

Alltech® COPPENS

Coppens Angelfutter

Coppens - Produkte erhältlich bei LIKRA !

F41280058	Giant	28 mm (20 kg)
F41080009/ F41140010/ F4120012	Black Halibut	8/14/20 mm (20 kg)
F41080005/ F41140006/ F41200008	Red Halibut	8/14/20 mm (20 kg)
F41020027/ F41045028/ F41060029/ F41080030	Premium Carp	3/4,5/6/8 mm (20 kg)
F41015026	Gardon	1,5 mm (20 kg)
F41020001 / F41045002/ F4106003	Red Premium Select	2/4,5/6 mm (25 kg)
F42045024 / F42060025	Match RS	4,5/6 mm (15 kg)
F41020014/ F41045016/ F41060017	Green Betain	2/6 mm (25 kg)
F41020034/ F41045035/ F41060036/ F41080037	Premium Coarse	2/4,5/6/8 mm (25 kg)

Nähere Info unter **www.likra.com**

LIKRA

LIKRA

LIKRA
Tierernährung

erfolgreich füttern

Alltech® COPPENS

Auf der Website „www.alltechcoppens.com“ finden Sie alle Produkte aus dem Coppens-Futterprogramm für Fische. Sie können Futtermittel, die bei uns keine Lagerware sind, verbindlich bestellen. Auf Anfrage geben wir Ihnen gerne die nächsten Liefermöglichkeiten bekannt.

NUR DAS BESTE FÜR MEIN TIER

Info & Beratung

Herr
Manuel Filzwieser-Narzt MSc
Spartenleiter Fisch
Tel.: 0676/ 847 699 758
@: m.filzwieser@likra.com

Version 05/2020

Ein Unternehmen der LIKRAGROUP
BE PART OF IT

LIKRA Tierernährung GmbH
Ignaz-Mayer-Straße 12, 4021 Linz
Telefon: 0732 / 77 64 47-0, Fax: DW 10
@: info@likra.com, www.likra.com